

IVALON YLÄASTE
31:14/ 31:68

RAKENNETAAN:
SIIRTOKELPOINEN KOULURAKENNUS

KERROSALA: 515 m2

RAKENNUSOIKEUTEEN LASKETTAVA
KERROSALA : 503 m2

HUONEISTOALA: 451 m2


KOKONAISALA: 515 m2

TILAVUUS: 2000 m3

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P3

- Autopaikoituksen tarve ja määrä pysyy ennallaan.
- Rakennukset varustetaan määräysten mukaisella koneellisella tulo- ja poistoilmavaihdolla, jossa on lämmöntalteenotto.
- Ilmanvaihtojärjestelmän lämmön talteenoton vuosihyötysuhde on 65%.
- Rakennukset liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkkoon ja sähköverkkoon.
- Koulurakennuksessa on sähkökattila ja vesikiertoinen lämmönluovutusjärjestelmä.
- Rakennuksissa on sähköverkkoon liitetty palovarointijärjestelmä.
- Koulurakennus varustetaan pikapalopostilla ja alkusammutuskalustolla.
- Pikapalopostit ovat yhdistelmäkaappeja. Lisäksi 6 kg:n sammuttimia sijoitetaan poistumisteiden ovien yhteyteen ja muuten jokaiselle alkavalle 300 m²:lle.
- Poistumistiet varustetaan poistumistievaloilla.
- Poistumistiesäilytykset täyttyvät.
- Lopulliset korkoasemat tarkennetaan työmaalla
- Jätehuolto järjestetään kiinteistön alueen olemassa oleviin jätekeräyspisteisiin.

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK28 KORKEUSJÄRJESTELMÄ N60

Kaupunginosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rnro	Viranomaisten arkistointimerkintä varten	
	31:14 / 31:68			
Rakennustoimenpide	Uudisrakennus	Piirustuslaji	Pääpiirustus	Juokseva nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite	IVALON YLÄASTE Rantatie 10 99800 IVALO	Piirustuksen sisältö	Asemapiirustus (RAK2)	Mittakaava 1:500
		Suunn/ Piiritt <i>Kari Kurkinen</i>		ARK - 6213 - 1
<small>PARMACO Oy Haarlaninkatu 4 F (PL 50) 33231 TAMPERE Puh. 020 734 0011</small>		<small>Kari Kurkinen Tampere 10.08.2017</small>		