

Tekninen lautakunta

Kokousaika	03.03.2021 kello 16:00 - 16:37	
Kokouspaikka	Kunnantalo, valtuustosali, etäyhteyshmahdollisuus	
Saapuvilla olleet jäsenet	Pekkala Pekka	pj
	Alenius Hannu	jäsen
	Harmanen Eeva	jäsen
	Sanila Tanja	jäsen
	Kemppainen Tiitu	jäsen
	Roos Anna	jäsen
	Salonen Velijosi	jäsen
	Harri Markku	varajäsen
	Pennanen Tapani	varajäsen
Poissa olleet jäsenet	Tammela Kari	I vpj
	Katajamaa Marko	II vpj
Muut saapuvilla olleet	Akujärvi Kari	khall edustaja
	Leppälä Arto	tekninen johtaja, esittelijä
	Passi Leila	hallintosihteeri, pöytäkirjan pitävä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 23.2.2021.	
Asiat	14 - 19	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirja tarkastettiin sähköpostitse. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Harri ja Tanja Sanila.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	sähköpostitse Pekka Pekkala puheenjohtaja	Leila Passi pöytäkirjan pitävä
Pöytäkirjan tarkastusaika	8.3.2021	
Allekirjoitukset	Markku Harri	sähköpostitse Tanja Sanila
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Pöytäkirja on viety 9.2.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.inari.fi .	
	hallintosihteeri	Leila Passi

Tekninen lautakunta

Kokousaika 03.03.2021 kello 16:00 - 16:37

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali, etäyhteyshmahdollisuus

Luettelo käsitellyistä asioista

§	Otsikko	Sivu
14	Inarin asemakaavan tonttijaon tarkistaminen: Kortteli 116	3
15	Kaavamuutosesitys; Peräsaajon teollisuusalue	4
16	Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelle 2020	5
17	Löytöeläintarha: Tilannekatsaus	6
18	Viranhaltijain päätökset	8
19	Keskusteltavat asiat	9

Inarin asemakaavan tonttijaon tarkistaminen: Kortteli 116

105/10.02.03/2021

TEKLTK § 14

Tekninen johtaja

Inarin asemakaava-alueella Korppiojantien alueelle kortteliin 117 on alkamassa useita omakotihankkeita. Kortteliin 116 ei ole ollut suurta kysyntää. Korttelista on vuokrattu yksi rakennuspaikka ja siinäkin vuokraajat ovat hakeneet vuokralle myös viereistä rakennuspaikkaa johtuen tonttien pienestä koosta. Korttelissa 116 tonttikoot vaihtelevat 1156 m²-1363 m². Vastaavasti korttelissa 117 tonttikoot vaihtelevat 1503 m²- 1565 m².

Kortteliin 116 on laadittu uusi ehdotus tonttijaoksi, jossa tonttien koot vaihtelisivat 1509 m²-1618 m². Pienin tontti sijoittuu puistoa vasten. Ehdotus uudeksi tonttijaoksi ohessa.

Vaikka tonttijako ei Inarin asemakaava-alueella ole vahvistunut, sen muuttamisessa on syytä noudattaa asemakaavan muutosmenettelyä soveltuvin osin.

Osastopäällikön ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää:

1. muuttaa Inarin asemakaavan korttelin 116 tonttijakoa esittelyn mukaisesti,
2. asettaa tonttijakoehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Toimeksi: kaavoitus

Tiedoksi:

Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363

Kaavamuutosesitys; Peräsaajon teollisuusalue

108/10.00.02.00/2021

TEKLTk § 15

Tekninen johtaja

Jannen ja Karin Kuljetus Oy on pyytänyt saada ostaa Ivalon asemakaavan mukaisesta korttelista 257 n. 19580 m² suuruisen määräalan ehdolla, että yhtiön omistaman tontin ja haetun määräalan välinen lähivirkistysalue (VL) poistetaan. Kartta ohessa.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan muutoksen tontin 256/1 ja korttelin 257 välisen lähivirkistysalueen (VL) poistamiseksi.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Toimeksi: kaavoitus

Tiedoksi:

Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelle 2020

492/02.06.01.05/2020

TEKLTK § 16

Tekninen johtaja

Teknisen osaston toimintakertomus vuodelta 2020 ohessa.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Käsittely:

Toimintakertomuksen sivuilla 85 ja 86 turvallisuuteen ja talousarvion toteutumiseen liittyvät lauseet korjataan oikeaan muotoon.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Toimeksi: kunnanhallitus

Tiedoksi:

Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363

Löytöeläintarha: Tilannekatsaus

113/11.02.06/2021

TEKLTK § 17

Tekninen johtaja

Vuonna 2020 löytöeläinperusteisesti on laskutettu 15 eläimestä 37 hoitovuorokautta. Yhteenveto ohessa.

Edellisten lisäksi on ollut yksi eläin, jonka tarhan hoitaja on ottanut omaksi ja josta ei ole peritty kustannuksia.

Löytöeläintarha muodostuu kahdesta lämmitettävästä kontista ja kolmesta ulkotarhasta, joissa on eristetty koirankoppi. Toisessa kontissa olevista kolmesta erillisestä huoneesta on koiraluukku ulkotarhoihin. Koirahuoneissa on seurattu ylä- ja lattialämpötiloja. Koiraluukun eristys on osoittautunut heikoksi ja reittimestarin mukaan alle 30 asteen pakkasessa lattiarajassa sisälämpötila on laskenut pakkasen puolelle. Koirahuoneisiin on tämän jälkeen hankittu kanavapuhaltimet, jotka tulevat puhaltamaan yläosasta lämmintä ilmaa lattian rajaan. Toinen pieneläin kontti, jossa ei ole koiraluukkuja, on ollut lämmin kaikilla ulkolämpötiloilla. Mittaustuloksia ohessa.

Eläinsuojelulain 36 §:n mukaan kunnan eläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi valvovat eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä lopetusasetuksen noudattamista kunnan alueella.

Kunnan eläinlääkäri on tarkastanut löytöeläintarhan tilat ja todennut ne tarkoitukseen sopiviksi. Päätös ohessa.

Tekninen johtaja on valmistellut löytöeläintarhatoiminnasta uuden sopimusluonnoksen pääkaupunkiseudun sopimuksen pohjalta. Sopimusluonnos ohessa.

Löytöeläintarhan hoitaja on ilmoittanut, että hän käy sopimusehdotuksen läpi asianajajansa kanssa.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee löytöeläintarhaa koskevat toimenpiteet tiedoksi.

Käsittely:

Sopimuksesta käydään neuvottelu 5.3.2021.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Toimeksi: maanrakennusmestari

Tiedoksi:

Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363

Viranhaltijain päätökset

TEKLTk § 18

Ohessa hallintosäännön 24 §:n ja teknisen lautakunnan 18.12.2014 § 110 hyväksymän ratkaisuvallan perusteella tehdyt päätökset.

Teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee tiedoksi

1. viranhaltijoiden tekemät päätökset ja päättää, että se ei KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan.
2. rakennustarkastajan ja tarkastusinsinöörin tekemät päätökset. KuntaL 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole Maanrakennuslain ja -asetuksen mukaisissa lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevissa asioissa.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Toimeksi:

Tiedoksi:

Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363

Keskusteltavat asiat

TEKLTk § 19

Merkitään pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsenet Harri, Kemppainen, Harmanen, Alenius, Roos ja Salonen kävivät tutustumassa löytöeläintarhaan ennen kokousta kello 15.30 - 16.00.

Keskustelussa tuotiin esille seuraavat asiat:

- leikkikenttien reunat ovat pusikoituneet. Toivotaan raivausta. Asia viedään eteenpäin.
- Inarin hiihtostadionin ladut. Laduille toivotaan kulkusuunta merkintöjä. Asia viedään eteenpäin.

Lautakunta päätti esittää Lapin Ely-keskukselle STOP-merkin asettamista Leiritien ja VT4 tien risteykseen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 14, 15, 16, 17, 18, 19
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:
	HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -ai- ka	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Tekninen lautakunta Piiskuntie 2 99800 Ivalo Pykälät: --- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
	<p>Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4 PL 189 90101 OULU</p> <p>sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi puhelin 029 56 42800 (vaihde) faksi 029 56 42841 virka-aika klo 8.00 - 16.15</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä</p>
	<p>Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - valittajan nimi, ammatti, asuin- ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin- ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:</p>
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan.