

Tekninen lautakunta

Kokousaika 29.04.2025 klo 16:00 - 18:37

Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111

Jäsenet

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Katajamaa Marko Hirvasvuopio Harri Palolahti Heli Franssi Eemeli Kempainen Tiitu	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen	Poistui § 38 ajaksi

Muu läsnäolo	Alenius Hannu	kunnanhallituksen edustaja	Poistui § 44 ajaksi
	Tammela Reetta-Mari	tekninen johtaja, esittelijä	Poistui § 36 ajaksi
	Jomppanen Venla Rami Kiviniemi	kaavoitusinsinööri maanrakennusmestari vs.	
	Huhtamella Minna	vt.hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 16.4.2025.

Käsitellyt asiat 32 - 49

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastettiin sähköisesti.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eemeli Franssi ja Harri Hirvasvuopio.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

<i>sähköinen allekirjoitus</i> Marko Katajamaa puheenjohtaja	<i>sähköinen allekirjoitus</i> Minna Huhtamella pöytäkirjanpitäjä
--	---

Pöytäkirjan tarkastusaika 6.5.2025

Allekirjoitukset

<i>sähköinen allekirjoitus</i> Eemeli Franssi	<i>sähköinen allekirjoitus</i> Harri Hirvasvuopio
--	--

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Pöytäkirja on viety 7.5.2025 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.inari.fi

Tekninen lautakunta

Kokousaika 29.04.2025 klo 16:00 - 18:37

Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 32	Viranhaltijapäätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 21.3.-23.4.2025	3
§ 33	Valtuustoaloite Sevettijärven uimarannan kunnostamisesta	4
§ 34	Nuorisovaltuuston aloite suojatien turvallisuuden lisäämisestä Ivalon kirkon linja-autopysäkin kohdalla	7
§ 35	Veneenlaskupaikan perustaminen, Kaamanen	9
§ 36	Tien nimeäminen; Muddusniementie	10
§ 37	Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus; Lintumaa / kaavaehdotuksen 11 hyväksyminen	11
§ 38	Ivalon asemakaavan muutos; Peräsaajo	13
§ 39	Tonttijaon muutos Ivalon Eteläpää KL 379	14
§ 40	Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Satama-alue / kaavaehdotuksen hyväksyminen	15
§ 41	Kaunispään asemakaavan muutos; kortteli 235, Uuvana	17
§ 42	Kaunispään asemakaavamuutos kortteli 330	18
§ 43	Teknisen lautakunnan investoinnit 2025	19
§ 44	Talvikunnossapidon laatukriteerit 2025-2028	20
§ 45	Yleisten alueiden kaivuohje	21
§ 46	Saarineitamontien kevyen liikenteen väylän suunnitteluehdotus	22
§ 47	Jänkkävaaran latuvalaistuksen suunnittelu	23
§ 48	Muut keskusteltavat asiat	24
§ 49	Saariselän matkailukeskuksen elinvoimaa tukevat investoinnit	25

Tekninen lautakunta

§ 32

29.04.2025

Viranhaltijapäätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 21.3.-23.4.2025

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 32

16/00.02.06/2025

Ohessa on luettelo teknisen lautakunnan päätösvallan siirto-oikeuden perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.inari.fi päätöksen allekirjoituspäivänä.

Tiedoksi:

- Julkipanolista

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi

1. viranhaltijoiden tekemät päätökset ja päättää, että se ei KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan
2. muut luetellut asiat.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 56
§ 33

17.03.2025
29.04.2025

Valtuustoaloite Sevettijärven uimarannan kunnostamisesta

Kunnanhallitus 17.03.2025 § 56

Valmistelija

Hallintojohtaja

Valtuutetut Anni Koivisto ja Arto Leivo jättivät valtuuston kokouksessa 27.2.2025 oheisen aloitteen. Aloitteessa esitetään, että Inarin kunta huoltaa ja kunnostaa Sevettijärven uimarannan sekä tekee tarvittavat järjestelyt sen siistinä pitämiseksi myös jatkossa.

Tekninen lautakunta vastaa yleisten alueiden kunnossapidosta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

1. siirtää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi
2. edellyttää, että tekninen lautakunta ilmoittaa kunnanhallitukselle 30.6.2025 mennessä, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Tiedoksi: tekninen lautakunta, aloitteen allekirjoittajat
Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214,
mari.palolahti@inari.fi

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 33
96/10.03.01.02.00.01/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja

Sevettijärven uimaranta-alue sijoittuu itäosastaan kunnan maalle, mutta pääosin valtion maalle. Koko alueen käyttäminen uimarantana edellyttäisi alueen vuokraamista, ostamista tai käyttöoikeussopimusta Metsähallitukselta.

Uimarannan ylläpitäjä vastaa uimarannan turvallisuudesta kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti. Uimarannalla tarkoitetaan uintiin ja rannalla oleskeluun osoitettua ja yleiseen käyttöön tarkoitettua luonnonvaraista tai rakennettua rantaa, jolle on määritetty toimintaa ylläpitävä palveluntarjoaja.

Uimarannan perustaminen ja ylläpito terveydensuojelun näkökulmasta:

- uimarantatoiminnan aloittamista koskevan ilmoituksen toimittaminen ja käsittely (80 €)
- uimarannan huolellinen ensisiivous (aloitteessa oli kuvattu alueella olevan lasinsirpaleita)

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 56
§ 33

17.03.2025
29.04.2025

- uimarannan jokavuotinen tai joka toinen vuosi tehtävä terveydensuojelulain mukainen tarkastus (160 €/tarkastus)
- säännöllinen uimavesinäytteenotto käytännössä yleensä kerran kesässä (100-200 €/näyte eli laboratorion perimä analyysimaksu)

Uimaranta tulee varustaa siten, että se vastaa terveydensuojelun vaatimuksiin/suosituksiin (myös Tukesin valvoman kuluttajaturvallisuuslain alaisia asioita sivuttu):

- infotaulu ja muut mahdolliset kyltit esim. koirien uittamiseen liittyvä kieltomerkki ja mahdollinen leiriytymisen kieltoon liittyvä merkki
- roska-astia(t)
- pukusuoja (ei vaatimus, mutta yleensä tarpeellinen)
- huussi (ei vaatimus, mutta todennäköisesti tarpeellinen, jotta alueen siisteydestä ja viihtyvyydestä varmistutaan)
- pelastusrenkaan, heittoköyden yms. hankinta
- tarvittaessa uima-alueen rajaaminen esim. poijuilla (tarve selvitys kuluttajaturvallisuusviranomaisen vaatimusten mukaisesti)
- mahdollisen laiturin hankinta ja ylläpito (tarve selvitys kuluttajaturvallisuusviranomaisen vaatimusten mukaisesti).

Lisäksi tulee varautua säännölliseen kunnossapitoon niin, että alue vähintään tarkastetaan riittävän usein ja tarvittaessa esimerkiksi siivotaan roskat pois ja huolletaan huussi Sevetissä esim. viikoittainen huoltokäynti voisi olla sopiva ainakin alkuun. Kunnossapitoväki kulkisi Inarista.

Sevetin pitkä hiekkaranta houkuttelee kenties poroja myös, joten tämä näkökulma kannattaa pitää mielessä, jos tulevaisuudessa tulee tilanne, että käyttäjät ahdistuvat porojen ulosteista. Ivalon uimaranta on hyvä esimerkki yllättävistä kuluista, jotka aiheutuivat aidan rakentamisesta porojen pitämiseksi pois rannalta.

Näiden ohella mahdollisen paikoitusalueen järjestämistä/paikoituksen ohjaamista tietylle alueelle on hyvä pohtia, jotta itse ranta-alue pysyy turvallisena, eikä liikenne ohjautu liian lähelle uimaranta-aluetta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

1. selvittää Metsähallitukselta alueen käyttöoikeutta uimarantana
2. selvittää kuluttajaturvallisuusviranomaisen edellytyksen kyseisen alueen uimarantana käytölle em. jälkeen
3. päättää edelleen uimarannan perustamisesta kohtien 1 ja 2 selviämisen jälkeen
4. ilmoittaa kunnanhallitukselle asiaa koskevan selvitystyön vireille saattamisesta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 56
§ 33

17.03.2025
29.04.2025

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi: kunnanhallitus

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 58
§ 34

17.03.2025
29.04.2025

Nuorisovaltuuston aloite suojatien turvallisuuden lisäämisestä Ivalon kirkon linja-autopysäkin kohdalla

Kunnanhallitus 17.03.2025 § 58

Valmistelija

Hallintojohtaja

Nuorisovaltuusto jätti valtuuston kokouksessa 27.2.2025 oheisen aloitteen. Aloitteessa esitetään, että Ivalon kirkon linja-autopysäkin kohdalla olevalle suojatielle asennetaan käyttöön Välkky-varoitin. Varoitin mahdollistaisi paremman turvallisuuden tienkäyttäjille. Lisäksi aloitteessa todetaan, että katuvalaistuksen lisääminen tai kehittäminen lisäisi näkyvyyttä kyseisellä tien pätkällä. Myös risteyksen auraamista tulisi tehostaa.

Kyseessä oleva suojatie kuuluu Lapin ELY-keskuksen vastuulle. Tekninen lautakunta vastaa katujen talvikunnossapidosta ja turvallisuudesta kunnan kaavateiden osalta ja tekee yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

1. siirtää nuorisovaltuuston aloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi
2. edellyttää, että tekninen lautakunta ilmoittaa kunnanhallitukselle 30.4.2025 mennessä, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Tiedoksi: tekninen lautakunta, aloitteen allekirjoittaja
Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214,
mari.palolahti@inari.fi

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 34
97/10.03.01.01.00.01/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja

Esittely edellä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

1. Esittää Lapin ELY-kuskukselle Välkky-varoitin asentamista Ivalon kirkon linja-autopysäkin eteläpään siten, että Inarin kunta vastaa hankinnasta ja ylläpidosta
2. Ilmoittaa kunnanhallitukselle, että asia on saatettu ELY:n ratkaistavaksi

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 58
§ 34

17.03.2025
29.04.2025

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

tiedoksi: kunnanhallitus

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 35

29.04.2025

Veneenlaskupaikan perustaminen, Kaamanen

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 35

112/10.03.01.01.00.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja

Kaamasen kyläyhdistys ry ja Kaamasen Kievari esittävät Inarin kunnalle yleisen veneenlaskupaikan osoittamista karttaliitteen mukaisesti Kaamasjoenrantaan. Kaamasen Kievari antaa venelaskupaikan vastikkeetta yleiseen käyttöön Inarin kunnalle. Kaamasen Kyläyhdistys sitoutuu osaltaan huolehtimaan alueen siisteydestä. Aloite ohessa.

Esitetyllä paikalla on kunnostamistarpeessa oleva veneluiska. Veneluiska rajautuu yhteiseen vesialueeseen Kaamasen rekisterikylän Talon RN:o 23. Vesialueen osakkaita on tiedotettu kirjeitse aloitteesta yleisen veneenlaskupaikan osoittamiseksi. Osakkaat eivät ole jättäneet asiassa muistutuksia.

Veneluiska sijoittuu kokonaisuudessa kiinteistölle 148-404-23-17. Kaamasjoella ei ole tällä hetkellä veneenlaskupaikkaa. Paikka soveltuu tarkoituksenmukaisena yleiseksi veneenlaskupaikaksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. antaa tekniselle johtajalle toimeksi laatia tarvittavat sopimukset ja kirjaukset osoittaa Kaamasjoelle Inarin kunnan yleinen veneenlaskupaikka Kaamasen Kievarin rantaan tilalle 23:17.
2. tehdä tarvittavat korjaustoimet veneluiskalle sen turvallisen käytön edellytyksien mukaisesti ja laatii tarvittavat ilmoitukset/hakemukset
3. merkitsee paikan Veneenlaskupaikka -kyltillä päätieltä näkyvästi sekä lisää merkinnän kunnan ylläpitämään karttapalveluun.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Tekninen lautakunta

§ 36

29.04.2025

Tien nimeäminen; Muddusniementie

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 36
84/10.03.01.01.03/2025

Valmistelija

Kaavoitusinsinööri

Muddusniementien tiekunta on jättänyt tekniselle lautakunnalle tien nimeämispyyynnön. Nimettävä tie sijaitsee Mutusjärven rannalla Mutusniemessä.

Nimiehdotus Muddusniementie ja tienlinjauskartta ovat olleet yleisesti nähtävillä 5.3. – 21.3.2025. Nimiehdotuksesta ei ole jätetty mielipiteitä.

Hakija sitoutuu kustannuksellaan hankkimaan tien viitan, pystyttämään sen sekä huolehtimaan ylläpidosta. Hakemus ja sijaintikartta ohessa.

Esittelijä

Kaavoitusinsinööri Venla Jomppanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää nimetä tien Muddusniementieksi hakemuksen mukaisesti.

Käsittely

Tekninen johtaja poistui pykälän käsittelyn ajaksi (intressijäävi). Esittelijänä toimi kaavoitusinsinööri.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti kaavoitusinsinööri Venla Jomppasen esityksen.

Tekninen lautakunta

§ 37

29.04.2025

Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus; Lintumaa / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 37

54/10.02.03/2024

Valmistelija

Kaavoitusinsinööri

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää 5.11.2013 § 85 asemakaavan laajennuksen Ivalon Lintumaan teollisuusalueella. Kaavoitus on kuulutettu vireille 28.5.2014. Asemakaavan tavoitteita ja kaavoitettavaa aluetta on tarkasteltu uudelleen teknisessä lautakunnassa 21.2.2024 § 14.

Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 3.4. – 3.5.2024. Lausuntoja saapui 3 kpl ja mielipiteitä 1 kpl. Kaavaluonnoksesta lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus, Ivalon paliskunta ja Paliskuntain yhdistys. Valmisteluvaiheessa annetut lausunnot ja mielipiteet ja niihin laaditut vastineet kaavaselostuksen liitteessä 2.

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 19.2. – 21.3.2025. Kaavaehdotuksesta lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus, Saamelaismuseo Siida ja Paliskuntain yhdistys. Muistutuksia ei saapunut. Lausunnot ohessa ja niihin laadittu kirjallinen vastine kaavaselostuksen liitteessä 3. Asemakaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia nähtävilläolon jälkeen.

Asemakaavan pinta-ala on 14,5 ha, josta laajennusala on 7,5 ha. Asemakaavalla osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 31 900 k-m², josta uutta on 17 082 k-m². Asemakaavalla muodostuu toimitilarakennusten korttelialuetta KTY-2, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta T, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta TY-3 ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja liikerakennusten korttelialuetta TLY. Uusia tontteja muodostuu 12 kpl. Lisäksi rakentamisen ulkopuoliset alueet on osoitettu suojaviheralueena EV ja alueelle muodostuu kaksi uutta katua; Alatörmäsentie ja Moottoritie.

Ohessa:

- Kaavaehdotus pvm. 6.2.2025
- Kaavaselostus pvm. 6.2.2025, päivitetty 25.3.2025
- Kaavaselostuksen liitteet 1-7:
 - 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 - 2. Vastineet kaavaluonnosvaihe
 - 3. Vastineet, kaavaehdotusvaihe
 - 4. Asemakaavan seurantalomake
 - 5. Luontoselvitys
 - 6. Kaavaan liittyvät päätökset
 - 7. Pinta-alamuutokset tiloittain
 - 8. Kuvakohteet
- Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Tekninen lautakunta

§ 37

29.04.2025

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Ivalon asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Lintumaan teollisuusalueella ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi: kunnanhallitus

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 38

29.04.2025

Ivalon asemakaavan muutos; PeräsaajoTekninen lautakunta 29.04.2025 § 38
172/10.02.03/2025

Valmistelija

Kaavoitusinsinööri

Maanomistaja on tehnyt kunnalle asemakaavan muutosesityksen tilalla 148-403-29-37 KAUPPAPAIKKA. Kiinteistö muodostaa Ivalon Peräsaajon teollisuusalueella tontin 1 korttelissa 256. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu merkinnällä T; *Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue*. Tontilla on huonekalumyymälä. Hakemuksessa esitetään tontin käyttötarkoituksen muuttamista asuin- ja liiketontiksi. Asuntojen tai toimisto- ja myymälätilojen rakentaminen alueelle ei ole sallittua ilman siihen oikeuttavaa kaavamääräystä.

Tekninen lautakunta on käynnistänyt Peräsaajossa asemakaavamuutoksen kokouksessaan 11.9.2024 § 76 viheralueen liittämiseksi teollisuustonttiin. Nämä kaksi suppeaa kaavamuutosta voidaan yhdistää yhdeksi asemakaavamuutokseksi tarkoituksenmukaisemman kokonaisuuden suunnittelemiseksi koko korttelin alueella. Kartta ohessa.

Kaavoituskustannuksena hakijoilta peritään 2500 € voimassa olevan hinnoitteluperiaatteen mukaisesti (kvalt. 12.12.2024 § 68)

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää käynnistää esitetyn asemakaavamuutoksen Peräsaajon teollisuustontilla ja yhdistää alueen asemakaavamuutokset yhdessä kaavoitusmenettelyssä käsiteltäväksi.

Käsittely

Marko Katajamaa poistui pykälän käsittelyn ajaksi (intressijäävi). Tekninen lautakunta ei ollut päätösvaltainen (neljä jäsentä saapuvilla). Pykälää ei käsitelty.

Päätös

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

Tekninen lautakunta

§ 39

29.04.2025

Tonttijaon muutos Ivalon Eteläpää KL 379Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 39
203/10.01.00.00/2025

Valmistelija

Mittausinsinööri

Maanomistaja on tehnyt esityksen tonttijaon laatimiseksi omistamalleen liikerakennusten korttelialueelle 379 Ivalon Eteläpään asemakaava-alueelle. Voimassa olevassa asemakaavassa korttelissa on yksi rakennuspaikka, jolla on yhteensä rakennusoikeutta 5800 k-m². Tontti esitetään jaettavaksi kahteen osaan, rakennusoikeus pysyy kokonaisuudessaan samana. Hakemus ohessa.

Hakemuksessa esitetään tontin jakamista seuraavasti:

Tontti 1: pinta-ala 15 052 m² ja rakennusoikeutta 4 666 k-m²

Tontti 2: pinta-ala 3 658 m² ja rakennusoikeutta 1 134 k-m²

Tonttijakoehdotus asetetaan yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi kuulemista varten, jonka jälkeen se voidaan tuoda lautakuntaan käsiteltäväksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. muuttaa Ivalon asemakaavan korttelin 379 tonttijakoa hakemuksen pohjalta,

2. asettaa tonttijakoehdotuksen yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Tekninen lautakunta

§ 40

29.04.2025

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Satama-alue / kaavaehdotuksen hyväksyminenTekninen lautakunta 29.04.2025 § 40
435/10.02.03/2023

Valmistelija

Kaavoitusinsinööri

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää 2.3.2022 § 20 asemakaavan muutoksen Inarin kirkonkylän satama-alueen ympäristössä. Alueelle on asetettu rakennuskielto valtuuston päätöksellä 7.4.2022. Asemakaavoitus on kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettu nähtäville 17.5.2023. Samaan aikaan asemakaavoituksen kanssa on laadittu satamaan yleissuunnitelma, joka on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 19.4.2023 § 28.

Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 27.11.2024-17.1.2025. Lausuntoja saapui 9 kpl ja mielipiteitä 2 kpl. Kaavaluonnoksesta lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus, kunnan terveydensuojeluviranomainen, Saamelaismuseum Siida, Väylävirasto, Inarin luonnonystävät ry, Muddusjärven paliskunta, Paliskuntain yhdistys, Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt. Valmisteluvaiheessa annetut lausunnot ja mielipiteet ja niihin laaditut vastineet kaavaselostuksen liitteenä 4

Valmisteluvaiheen jälkeen asemakaavamuutosta on laajennettu myös koskemaan kortteli 30 tontteja 1 ja 2. Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 12.2. – 14.3.2025. Lausuntoja saapui 9 kpl ja mielipiteitä 1 kpl. Kaavaehdotuksesta lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus, kunnan terveydensuojeluviranomainen, Saamelaismuseum Siida, Väylävirasto, Inarin Lapin Vesi Oy, Inarin luonnonystävät ry, Paliskuntain yhdistys, Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ohessa ja niihin laaditut vastineet kaavaselostuksen liitteenä 5.

Asemakaavan muutoksen pinta-ala on 19,4 hehtaaria. Asemakaavan muutoksella Vuopajanniemen venevalkama-alue poistetaan ja osoitetaan lähivirkistysalueeksi. Vuopajaniemeen osoitetaan kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta YY. Korttelialueelle osoitetaan ainoastaan ajo-merkintä katualueen sijaan. Uimaranta-alue siirtyy satama-alueen puoleiselle rannalle Rantaväylä-nimisen kevyenliikenteenväylän varteen. Liikerakennusten korttelialue 109 poistuu ja muutetaan puistoalueeksi VP. Tontit 1 ja 2 korttelissa 30 yhdistetään ja muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi KL-6. Satama-alueeseen liitetään kaavamerkintä /k, joka osoittaa alueen olevan tarkoitettu kunnan käyttöön.

Uutta nimistöä alueelle on osoitettu rannassa kulkevalle kävelyväylälle, torialueelle ja sillan viereiselle puistoalueelle; Rantaväylä, Rantatori ja Satamapuisto. Asemakaavan muutoksella koko alueen rakennusoikeus pienenee yhteensä 290 k-m².

Ohessa:

- Kaavaehdotus pvm. 14.4.2025
- Kaavaselostus pvm. 5.2.2025, päivitetty 14.4.2025
- Kaavaselostuksen liitteet 1-10:
 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tekninen lautakunta

§ 40

29.04.2025

2. Asemakaavan seurantalomake
 3. Kaavanlaatimispäätökset
 4. Vastineet kaavaluonnosvaihe
 5. Vastineet, kaavaehdotusvaihe
 6. Satama-alueen yleissuunnitelma
 7. Luontoselvitys
 8. Kiinteä muinaisjäännös
 9. Inarin ja Juutuanjoen maisemat
 10. Kuvakohteet
- Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Inarin kirkonkylän asemakaavan muutoksen Satama-alueella ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja hyväksyttiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi: kunnanhallitus

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 41

29.04.2025

Kaunispään asemakaavan muutos; kortteli 235, UuvanaTekninen lautakunta 29.04.2025 § 41
135/10.02.03/2025

Valmistelija

Kaavoitusinsinööri

Maanomistajat ovat jättäneet kunnalle hakemuksen Kaunispään asemakaavan muuttamiseksi korttelissa 235. Kortteli sijaitsee Uuvana-nimisen katualueen päässä Kaunispään huipun tuntumassa ja on rakentamaton. Kortteli 235 on osoitettu asemakaavassa loma-asuntojen korttelialueeksi RA-4; *Koerakentamisen korttelialueet. Alueet on tarkoitettu perinteisestä lomarakentamisesta poikkeavien rakennusten korttelialueiksi, jotka on toteutettava kortteleittain yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen.* Voimassa olevassa kaavassa rakennusoikeutta on 450 k-m². Hakemus ja kartta ohessa.

Hakemuksessa esitetään korttelialuetta muutettavaksi matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi rakennusoikeudella 600 k-m². Hakemuksessa esitetään myös että kulkuyhteys korttelialueelle olisi järjestettävissä Etelärinteentien kautta.

Alue sijaitsee lähellä olemassaolevia matkailua palvelevien rakennusten korttelialueita ja sijaintinsa puolesta sopii vastaavaan toimintaan.

Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 5000 € voimassa olevan hinnoitteluperiaatteen mukaisesti (kvalt. 12.12.2024 § 68)

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Kaunispään asemakaavan muutoksen korttelin 235 ympäristössä.

Käsittely

Puheenjohtaja Marko Katajamaa ehdotti, että kaavoitusta ei käynnistetä. Heli Palolahti kannatti puheenjohtajan ehdotusta. Koska oli annettu kannatettu vastaehdotus, järjestettiin äänestys: esittelijän ehdotus jaa ja puheenjohtajan ehdotus ei.

Äänestyksessä annettiin kolme ei- ja kaksi jaa-ääntä, jolloin puheenjohtajan ehdotus tuli päätökseksi.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus tuli voimaan äänestyksen jälkeen. Kaavoitusta ei käynnistetä.

Tekninen lautakunta

§ 42

29.04.2025

Kaunispään asemakaavamuutos kortteli 330

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 42
204/10.02.03/2025

Valmistelija

Kaavoitusinsinööri

Hanketoimija on tehnyt asemakaavan muutoshakemuksen Kaunispään asemakaavan mukaiseen kortteliin 330 Kaarne tonteille 1-4. Korttelit ovat voimassa olevassa asemakaavassa loma-asuntojen korttelialueella (RA). Hakemuksella haetaan käyttötarkoituksen muutosta matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi ja tontteja yhdistettäväksi erillisten tonttien sijaan. Hakemuksessa esitetään myös katualueen muuttamista pihatieksi yhteinäisen alueen mahdollistamiseksi.

Hakemus, asemapiirros, havainnekuva sekä asemakaavaote ohessa.

Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 5000 € voimassa olevan hinnoitteluperiaatteen mukaisesti (kvalt. 12.12.2024 § 68)

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää käynnistää esitetyn asemakaavamuutoksen Kaunispään korttelialueella 330.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Tekninen lautakunta

§ 43

29.04.2025

Teknisen lautakunnan investoinnit 2025

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 43

149/02.02.02/2025

Valmistelija

Maanrakennusmestari vs.

Vuoden 2025 investointiohjelmassa on teknisen lautakunnalle "Kiinteät rakenteet ja laitteet" -kohdan mukaisesti osoitettu 850 000 €. Tavoitteena on toteuttaa määrärahan puitteissa seuraavat investoinnit:

- Saarineitamontien pyörätien rakentaminen ja asfaltointi
- Jalventien loppuosan ja Jalvenpolun rakentaminen
- katuvalaistuksen saneerausta

Asfaltointeja:

- Porontie, Vasantie
- Juutuanvaarantien, Louetie, Louepolku

Investointimäärärahan käyttöä tarkistellaan tarvittaessa uudelleen toteutuskauden aikana.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää toteuttaa ensisijaisesti määrärahan puitteissa seuraavat investoinnit:

- Saarineitamontien pyörätien rakentaminen ja asfaltointi
- Jalventien loppuosan ja Jalvenpolun rakentaminen
- katuvalaistuksen saneerausta

Asfaltointeja:

- Porontie, Vasantie
- Juutuanvaarantien, Louetie, Louepolku.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtaja ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi: vs. maanrakennusmestari

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 44

29.04.2025

Talvikunnossapidon laatukriteerit 2025-2028

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 44

198/10.03.01.01.01/2025

Valmistelija

vs.maanrakennusmestari

Inarin kunta vastaa Inarin kirkonkylän, Ivalon ja Saariselän kaavakatujen talvikunnossapidosta. Sopimuskausi on päättymässä ja talvikunnossapito kausille 2025-2028 on tulossa kilpailutukseen. Talvikunnossapidon laatua ohjaa talvikunnossapidon laatukriteerit.

Tekninen osasto on laatinut talvikunnossapidon laatukriteerit vuosille 2025-2028.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä talvikunnossapidon laatukriteerit 2025-2028

Käsittely

Hannu Alenius poistui pykälän käsittelyn ajaksi (intressijäävi).

Tekninen lautakunta tarkentaa talvikunnossapidon laatukriteereitä seuraavasti:

1. Jokainen kirjallinen huomautus aiheuttaa 3000 euron vähennyksen urakkasummaan.
2. Kolmannen kirjallisen huomautuksen antamisen jälkeen tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus sopimuskauden aikana.
3. Myös varakaluston on täytettävä urakkaohjelman mukaiset laatuvaatimukset.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen tarkennusten jälkeen.

Tekninen lautakunta

§ 45

29.04.2025

Yleisten alueiden kaivuohje

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 45
199/10.03.01.01.00.00/2025

Valmistelija

vs.maanrakennusmestari

Tekninen osasto on laatinut kaivuohjeen ohjeistukseksi katu- ja muille yleisille alueille tehtäviä kaivutöitä varten.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisen yleisten alueiden kaivuohjeen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Tekninen lautakunta

§ 46

29.04.2025

Saarineitamontien kevyen liikenteen väylän suunnitteluehdotus

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 46
200/10.03.01.01.00.00/2025

Valmistelija

vs. maanrakennusmestari

Saarineitamontien kevyenliikenteenväylän suunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Inarin kunnantalon teknisellä osastolla Ivalossa ja kunnan www-sivuilla 26.3.2025 – 9.4.2025 välisen ajan.

Saarineitamontien kevyenliikenteenväylän suunnitelmaehdotuksesta ei tehty yhtään muistutusta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Saarineitamontien kevyenliikenteenväylän suunnitelmaehdotuksen suunnitelmaksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Tekninen lautakunta

§ 47

29.04.2025

Jänkkävaaran latuvalaistuksen suunnittelu

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 47
201/10.03.01.02.02.00/2025

Valmistelija

vs. maanrakennusmestari

Jänkkävaaran latuvalojen suunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Inarin kunnan teknisellä osastolla Ivalossa ja kunnan www-sivuilla 9.4.2025-23.4.2025 välisen ajan.

Jänkkävaaran latuvalojen suunnitelmaehdotuksesta ei tehty yhtään muistutusta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Jänkkävaaran latuvalojen suunnitelmaehdotuksen suunnitelmaksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Tekninen lautakunta

§ 48

29.04.2025

Muut keskusteltavat asiat

531/00.02.06/2024

Ei kirjattavia asioita.

Seuraava kokous pidetään 28.5.2025 klo 16.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37.

Tekninen lautakunta

§ 49

29.04.2025

Saariselän matkailukeskuksen elinvoimaa tukevat investoinnit

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 49

218/02.02.02/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja

Inarin kunta on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027” – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta – Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) liikenteeseen ja infrastruktuuriin investointihankkeelle *Saariselän matkailukeskuksen elinvoimaa tukevat investoinnit*. Tukipäätös ohessa.

Hankkeessa toteutetaan seuraavat kehittämisinvestoinnit:

- 1) Saariseläntien linja-autopysäkki ja katos
- 2) Kiveliöntien kevyen liikenteen väylä
- 3) Saariseläntien ja Laanilantien risteysalueen kehittäminen

Hankkeen seurantaan ja maksatuspyyntöjen täytäntöönpanoon tulee nimetä ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on jäsen Inarin kunnan teknisestä lautakunnasta. Teknistä lautakuntaa pyydetään nimeämään jäsen hankkeen ohjausryhmään.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Käsittely

Marko Katajamaa esitti ohjausryhmän jäseneksi Harri Hirvasvuopiota. Esitystä kannatettiin.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta nimeää ohjausryhmän jäseneksi Harri Hirvasvuopion.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 37, § 38, § 40, § 41, § 42, § 43, § 45, § 48, § 49

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

- kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
- työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista
- työjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 33, § 34, § 35, § 36, § 39, § 44**Oikaisuvaatimusohjeet**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Inarin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Sähköpostiosoite: inari@inari.fi

Puhelinnumero: +358 400 547 625

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimus toimitetaan lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

Viranhaltija, joka on jäsenenä yhdistyksessä, joka voi panna vireille tätä päätöstä koskevan asian työtuomioistuimessa, tai jäsenenä edellä mainitun yhdistyksen alayhdistyksessä, ei saa hakea tähän päätökseen muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valituksella eikä saattaa asiaa hallintoriita-asiana ratkaistavaksi.

Sovellettava lainkohta: Kunnallisen viranhaltijalain 50 §:n 2 momentti.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 44, § 46, § 47**Hallintovalitusosoitus**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:	PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:	Torikatu 34-40, 90100 Oulu
Sähköpostiosoite:	pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero:	029 56 42841
Puhelinnumero:	029 56 42800
Viraston aukioloaika:	maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*)
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*)
- 3) vaatimusten perustelut
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistumelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
Sähköpostiosoite: inari@inari.fi
Puhelinnumero: +358 400 547 625

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Pöytäkirja on --.--.---- viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.inari.fi.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty --.--.----.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty --.--.----.