

Tekninen lautakunta

Kokousaika 14.10.2026 klo 16:00 - 17:53

Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111, etäyhteyshmahdollisuus

Jäsenet

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hirvasvuopio Harri	puheenjohtaja	
	Lassila Ida-Maria	I varapuheenjohtaja	
	Kemppainen Tiitu	II varapuheenjohtaja	
	Koskela Anna	jäsen	
	Männistö Marja	jäsen	Etäyhteydellä
	Heikkonen Arvi	varajäsen	
	Turunen Anniina	jäsen	Etäyhteydellä

Poissa Alenius Hannu
Tarvainen Veikko
Sara Uule

Muu läsnäolo	Tervahauta Janne	kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Koistinen Aimo	kunnanhallituksen edustaja	Etäyhteydellä
	Tammela Reetta-Mari	tekninen johtaja, esittelijä	
	Jomppanen Venla Pesonen Raisa	kaavoitusinsinööri vt.hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 8.10.2026.

Pöytäkirjahuomautus

Esityslistan pykälänumeroinnissa on ennen pöytäkirjan tarkastamista havaittu tekninen virhe. Esityslistan pykälät 54-65 vastaavat tämän pöytäkirjan pykäläiä 63-74. Virhe ei ole vaikuttanut asioiden käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Käsitellyt asiat 63 - 74

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastettiin sähköisesti.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna Koskela ja Marja Männistö.Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus*sähköinen allekirjoitus*
Harri Hirvasvuopio
puheenjohtaja*sähköinen allekirjoitus*
Raisa Pesonen
pöytäkirjanpitäjä*sähköinen allekirjoitus*
Reetta-Mari Tammela
pöytäkirjanpitäjä § 63 ajan

Pöytäkirjan tarkastusaika 19.10.2026

Allekirjoitukset

sähköinen allekirjoitus
Anna Koskela

sähköinen allekirjoitus
Marja Männistö

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Pöytäkirja on viety 20.10.2026 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
osoitteeseen www.inari.fi

Tekninen lautakunta

Kokousaika 14.10.2026 klo 16:00 - 17:53

Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111, etäyhteyshmahdollisuus

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 63	Viranhaltijapäätökset ja tiedoksi saatettavat asiat	4
§ 64	Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2027 talousarviosta, talous- ja toimintasuunnitelmasta ja investointisuunnitelmasta	5
§ 65	Teknisen lautakunnan investoinnit 2026	7
§ 66	Suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen Saarineitamontien puistopolku	11
§ 67	Suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen Laanilantie ja Urkinpuisto	12
§ 68	Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus / Ivalo River Camping	13
§ 69	Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Inarintien liikentontit/ kaavaehdotuksen hyväksyminen	14
§ 70	Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Korttelit 112 ja 121 / kaavaehdotuksen hyväksyminen	17
§ 71	Vahingonkorvausvaatimus Inarin kunnalle aidan rikkoutumisesta	19
§ 72	Tien nimeäminen, Sarrentie	21
§ 73	Postilaatikon sijoituspaikan selvityspyyntö Sarviniementie 480	22
§ 74	Muut keskusteltavat asiat	24

Tekninen lautakunta

§ 63

14.10.2026

Viranhaltijapäätökset ja tiedoksi saatettavat asiat

Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 63

616/07.02.01.01/2025

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Ohessa on luettelo teknisen lautakunnan päätösvallan siirto-oikeuden perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.inari.fi päätöksen allekirjoituspäivänä.

Tiedoksi:

- Rakennusvalvonnan julkipanolistat
- Muut luetellut asiat

Käsittely

Raisa Pesonen poistui esteellisenä (intressijäävi) teknisen johtajan viranhaltijapäätöksen 14.9.2026 § 101 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tekninen johtaja toimi pöytäkirjan pitäjänä tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 64

14.10.2026

Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2027 talousarviosta, talous- ja toimintasuunnitelmasta ja investointisuunnitelmastaTekninen lautakunta 14.10.2026 § 64
148/02.02.02/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja

Käyttötalousraamit on laadittu kunnanhallituksen antaman laadintaohjeen, valtuuston lähetekeskustelun ja johtoryhmässä sovittujen tarkennusten mukaisesti. Vuoden 2027 talousarvioraamissa on huomioitu indeksikorotukset palkkoihin.

Tekninen lautakunta: yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntarakentaminen, rakennusvalvonta

Budjetti 3,605 milj. €

Toimintakate 2,75 milj. €

Vakituinen henkilöstö 23 hlö

Toiminnalliset muutokset yhteensä -166 960 €, joista suurimpana reittihuollon sopimuksen siirtyminen tekniselle toimelle.

- Juutuanvaaran ladut ja lumetus kilpailutetaan sopimuskauden päättymisen vuoksi -30 000
- Saariselkä-Ivalo moottorikelkkauran ylläpitosopimus siirtyy teknisen käyttötalouteen kehitys- ja yhteistyöhankkeista -141 960
- Vesihuoltosuunnitelman laadinta velvoite kunnalle -40 000
- Sarastian talous- ja palkkahallintopalveluiden hinnanalennus +15 000
- Vähentävä 0,5 rakennustarkastajaresurssi +30 000.

Investointiosan keskeiset tavoitteet 2027:

- Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma: Anselminpuiston esteettömyyden parantaminen, Inarin Onnenkukkulan toiminnallisuudet ja Inarin sataman rantatien esteettömyyden parantaminen, Sevetin kouluympäristön liikuntamahdollisuuksien parantaminen, Jänkkävaaran monikäyttöreitit (suunnittelu kesken)
- Ivalon linja-autoaseman kevyenliikenteen kulkuyhteys joelle
- Sylvenvaaran leikkikenttä
- Nellimin sataman kehittäminen vaihe 2, rannan kävelyreitti
- Neitamontien alun kevyenliikenteenväylä ja valaistus.

Teknisen lautakunnan investoinnit 2027 yhteensä: 875 000 €.

Ympäristöterveydenhuolto, maaseututoimi ja eläinlääkintä

Budjetti 0,97 milj. €

Toimintakate 0,65 milj. €

Vakituinen henkilöstö 9 hlö

Esitetään 50 % valvontaeläinlääkäri resurssia työturvallisuuden kannalta haastavaan eläinten hyvinvoinnin valvontaan. Viran henkilöstökulut sekä muut oheiskulut voidaan laskuttaa valtiolta, joten viralla ei ole nettovaikutusta talousarvioon.

Tekninen lautakunta

§ 64

14.10.2026

Ympäristönsuojelu, Arktisen Lapin ympäristönsuojelu (ostopalvelu)
Inarin kunnan osuus -172 759 €.

Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuottaa Arktisen Lapin ympäristönsuojelu isäntäkuntanaan Sodankylä. Talousarvio perustuu Sodankylän antamaan arvioon.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2027 teknisen lautakunnan, ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman
 2. esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
- Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 65

14.10.2026

Teknisen lautakunnan investoinnit 2026

Tekninen lautakunta 11.03.2026 § 24

Valmistelija

Kunnossapitoinsinööri

Vuoden 2026 investointiohjelmassa on teknisen lautakunnalle ”Kiinteät rakenteet ja laitteet” -kohdan mukaisesti osoitettu 800 000 €. Tavoitteena on toteuttaa määrärahan puitteissa seuraavat investoinnit:

- Mellapolun kevyen liikenteen väylä
- Eenokinpulun kevyen liikenteen väylä
- Asfaltoinnit:Neitamontien alku ja Neitamontien kevyen liikenteen väylä
- Katuvalaistus: Neitamontien alun valaistus sekä vanhojen valaisimien uusimista
- Tulipaikkojen uusimista
- Hautausmaan kulkuyhteyden rakentaminen asemakaavan mukaisesti
- Kultahipun rannassa olevan jokilaiturin uusiminen

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää toteuttaa ensisijaisesti määrärahan puitteissa seuraavat investoinnit:

- Mellapolun kevyen liikenteen väylä
- Eenokinpulun kevyen liikenteen väylä
- Asfaltoinnit:Neitamontien alku ja Neitamontien kevyen liikenteen väylä
- Katuvalaistus: Neitamontien alun valaistus sekä vanhojen valaisimien uusimista
- Tulipaikkojen uusimista
- Hautausmaan kulkuyhteyden rakentaminen asemakaavan mukaisesti
- Kultahipun rannassa olevan jokilaiturin uusiminen

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi: taloussuunnittelija
kunnanhallitus

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 65

14.10.2026

Tekninen lautakunta 20.05.2026 § 38

Valmistelija

Kunnossapitoinsinööri ja tekninen johtaja

Vuoden 2026 investointiohjelmassa on teknisen lautakunnalle ”Kiinteät rakenteet ja laitteet” -kohdan mukaisesti osoitettu 800 000 €. Tavoitteena on toteuttaa määrärahan puitteissa seuraavat investoinnit 11.3.2026 §24 lisäksi

- esteettömien ulko-WC:iden hankinta.

Investointiohjelmassa on varattu 40 000 € historiatauluille. Määrärahasta on toteutettu Saariselällä olemassa olleisiin rakenteisiin päivitetty sisällöt, joiden painotyö 2434,32 €. Inarin kirkonkylän Rantapuistoon ja Inarin torille sekä Ivaloon Petsamopatsaan torille ja Aselminpuistoon toteutettavien Inarin 150-juhlavuoden historiataulujen rakentamiseen on pyydetty tarjoukset paikallisilta rakennusliikkeiltä. Tarjouksia toteutukselle saatiin yksi, 48 460 € (alv 0). Lisäksi sisällön painatuksen ja asennuksen hinnaksi tulee noin 6000 € (alv 0). Esitetään investointiohjelman ”Kiinteät rakenteet ja laitteet” – määrärahasta osoitettavaksi lisämääräraha historiataulujen toteutukseen 17 000 €, yhteensä 57 000 €.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää toteuttaa ensisijaisesti seuraavat investoinnit:

- esteettömät ulko-WC:t
- Historiataulujen toteutus.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi: kunnanhallitus
taloussuunnittelija

Toimeksi: kunnossapitoinsinööri
reittimestari

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta 17.06.2026 § 47

Valmistelija

Kunnossapitoinsinööri

Tekninen lautakunta

§ 65

14.10.2026

Vuoden 2026 investointiohjelmassa on teknisen lautakunnalle "Kiinteät rakenteet ja laitteet" -kohdan mukaisesti osoitettu 800 000 €. Tavoitteena on toteuttaa määrärahan puitteissa seuraavat investoinnit 11.3.2026 §24 ja 20.05.2026 § 38 lisäksi:

-Koppelon sataman septi-imulaitteisto.

Koppelon satamasta puuttuu Merenkulun ympäristösuojelulain (1672/2009) mukainen käymälävesijätteiden vastaanotto. Septi-imulaitteiston hankinta on siten tarpeellinen sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi että vesistöjen suojelun edistämiseksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninenlautakunta päättää toteuttaa investoinnin:

- Koppelon sataman septi-imulaitteisto

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösesityksen.

Tiedoksi: kunnossapitoinsinööri, reittimestari

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 65
302/02.02.00/2025

Valmistelija

Kunnossapitoinsinööri

Vuoden 2026 investointiohjelmassa on teknisen lautakunnalle "Kiinteät rakenteet ja laitteet" -kohdan mukaisesti osoitettu 800 000 €. Tavoitteena on toteuttaa määrärahan puitteissa seuraavat investoinnit 11.3.2026 §24, 20.05.2026 § 38 ja 17.06.2026 § 47 lisäksi:

-Historiataulujen toteutus

Investointiohjelmassa on varattu 40 000 € historiatauluille, jota on korotettu 20.5.2026 § 38 vielä 17 000 €, yhteensä varattuna on ollut 57 000 €.

Taulujen toteutuksessa on aiheutunut ennakoimattomia kuluja mm. tukirakenteiden suhteen. Esitetään investointiohjelman "Kiinteät rakenteet ja laitteet" – määrärahasta osoitettavaksi lisämääräraha historiataulujen toteutukseen 7 000 €, yhteensä 64 000 €.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta

§ 65

14.10.2026

Tekninen lautakunta päättää osoittaa tarvittavan lisämäärärahan historiataulujen toteutukseen investointiosan kohdasta "kiinteät rakenteet ja laitteet".

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Tiedoksi: kunnossapitoinsinööri, taloussuunnittelija

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 66

14.10.2026

Suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen Saarineitamontien puistopolku

Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 66
344/10.03.01.00.00/2026

Valmistelija

kunnossapitoinsinööri

Saarineitamontien puistopolun suunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Inarin kunnantalon teknisellä osastolla Ivalossa ja kunnan www-sivuilla 09.09-23.09.2026 välisen ajan.

Saarineitamontien puistopolun suunnitelmaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus, joka on ohessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Saarineitamontien puistopolun suunnitelmaehdotuksen suunnitelmaksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: kunnossapitoinsinööri

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 67

14.10.2026

Suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen Laanilantie ja Urkinpuisto

Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 67

334/10.03.01.01.00/2026

Valmistelija

kunnossapitoinsinööri

Laanilantien ja Urkinpuiston katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Inarin kunnantalon teknisellä osastolla Ivalossa ja kunnan www-sivuilla 02.09-16.09.2026 välisen ajan.

Laanilantien ja Urkinpuiston katusuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Laanilantien ja Urkinpuiston katusuunnitelmaehdotuksen suunnitelmaksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösesityksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: kunnossapitoinsinööri

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 68

14.10.2026

Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus / Ivalo River Camping

Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 68
365/10.02.03/2026

Valmistelija

Kaavoitusinsinööri

Maanomistaja Riverside Arctic Experience Oy on tehnyt kunnalle esityksen asemakaavan laatimisesta omistamilleen kiinteistöille 148-409-4-28 ja 148-409-6-75 Ivalo River Camping-leirintäalueella. Hakija on myös esittänyt kunnan omistaman viheralueen liittämistä osaksi kaavoitettavaa aluetta. Hakemus ja alustava kaavoitettava alue ohessa.

Esitetty asemakaavan laajennusalue sijoittuu valtatie 4 molemmille puolille ja rajoittuu Ivalojoen ranta-alueelle. Muutosalue koskee Kerttuojantien pohjoispuolelle sijoittuvia asuinpientalotontteja sekä viheraluetta korttelissa 332. Asuintontit ovat rakentamattomia.

Hakijan tavoitteena on olemassa olevan matkailupalvelualueen ympärivuotinen kehittäminen. Hankkeen tavoitteellinen kokonaiskerrosneliömäärä on 3000 k-m².

Hakijalta peritään kaavoituskustannukset 1.1.2025 voimaan tulleen hinnaston mukaisesti.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Ivalon asemakaavaan muutoksen ja laajennuksen alueella.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösesityksen.

Tiedoksi: hakija, kaavoitus

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 69

14.10.2026

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Inarintien liikentontit/ kaavaehdotuksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 69

486/10.02.03/2024

Valmistelija

Kaavoitusinsinööri

Maanomistajat ja -haltijat ovat hakeneet asemakaavan muutosta Inarintien varrella sijaitseville liiketonteille kortteleissa 24 ja 26. Hakijoiden tavoitteena on matkailua palvelevan rakentamisen mahdollistaminen alueelle.

Vireilletulo

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää 5.2.2025 § 8 asemakaavan muutoksen Inarin kirkonkylän korttelien 24 ja 26 alueella Inarintien varressa.

Asemakaavoitus on kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviontisuunnitelma asetettu nähtäville 2.4.2025.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 9.7. – 31.8.2025 välisenä aikana. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana pidettiin myös keskustelutilaisuus Inarin kirkonkylällä. Lausuntoja saapui 9 kpl ja mielipiteitä 7 kpl. Kaavaluonnoksesta lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus, kunnan, kunnan terveydensuojeluviranomainen, Lapin liitto, Saamelaismuseum Siida, Inergia Oy, Inarin Lapin Vesi Oy, Inarin luonnonystävät ry, Inarin kirkonkylän kyläyhdistys ja Paliskuntain yhdistys. Valmisteluvaiheessa annetut lausunnot ja mielipiteet ohessa ja niihin laaditut vastineet kaavaselostuksen liitteenä 5a.

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella on katsottu rakentamistapaohjeiden laatiminen alueelle tarpeelliseksi. Asemakaavaan liittyvät rakentamistapaohjeet on laatinut Pirinen & Salo Oy.

Asemakaavan ehdotus on ollut nähtävillä 15.7. – 11.9.2026 välisenä aikana. Lausuntoja saapui 8 kpl ja muistutuksia 1 kpl. Lausunnon antoivat Lupa- ja valvontavirasto, kunnan terveydensuojeluviranomainen, Lapin liitto, Saamelaismuseum Siida, Inarin Lapin Vesi Oy, Inarin Luonnonystävät ry, Inarin kirkonkylän kyläyhdistys ja Paliskuntain yhdistys. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ohessa ja niihin laaditut vastineet kaavaselostuksen liitteenä 5b.

Kaavaehdotus

Kortteliin 24 osoitetaan liikerakennusten korttelialuetta KL-7, alueelle saa rakentaa lisäksi asuin-, majoitus ja toimistotiloja, kultuuria palvelevia tiloja sekä näihin liittyviä talousrakennuksia. Tontille sallitavien rakennusten lukumäärää on rajoitettu: tontille sallitaan rakennettavaksi enintään kolme yli 100 k-m² rakennusta sekä yksi näitä palveleva talousrakennus. Lisäksi määrätään, että rakennusten ensimmäisten kerrosten Inarintien puoleisiin osiin tulee rakentaa liiketiloja ja/tai kulttuuria palvelevia tiloja. Näihin tiloihin ei saa rakentaa majoitustiloja. Korttelialueen rakennusoikeus on 1900 k-m².

Kortteliin 26 osoitetaan liikerakennusten korttelialuetta KL-7, alueelle saa rakentaa lisäksi asuin-, majoitus- ja toimistotiloja, kulttuuriapalvelevia tiloja sekä näihin liittyviä talousrakennuksia.

Tekninen lautakunta

§ 69

14.10.2026

Lisäksi korttelialueen tonttien käyttöä säädellään kaavamääräyksillä: Tontille 26/1 sallitaan rakennettavaksi enintään neljä ja tontille 26/2 yksi yli 100 k-m² rakennusta sekä yksi näitä palveleva talousrakennus. Tontilla 26/1 rakennusten ensimmäisten kerrosten Inarintien puoleisiin osiin tulee rakentaa liiketiloja ja/tai kulttuuria palvelevia tiloja. Näihin tiloihin ei saa rakentaa majoitustiloja. Korttelialueen rakennusoikeus on 1965 k-m².

Liikekiinteistöjen korttelialueilla Inarintien varteen rakennettavat rakennukset sidotaan rakennettavaksi kiinni rakentamislaukeen rajaan ja pakollinen kerrosluku on II.

Ranta-Antintien varteen osoitetaan asuinpientalojen korttelialuetta AP rakennusoikeudella 400 k-m².

Koko alueen rakennusoikeus kasvaa yhteensä 951 k-m².

Alueen rakentamisen massoittelua ja sijoittelua on tutkittu yhdessä rakentamistapaohjeiden laatimisen kanssa ja asemakaavassa osoitetut rakentamisalueiden rajat ja kerroskorkeudet on määritelty niiden pohjalta. Alueelle laadituissa rakentamistapaohjeissa annetaan määräyksiä mm. käytettävistä julkisivumateriaaleista ja väreistä sekä rakentamisen tyylistä. Rakentamistapaohjeet hyväksytään asemakaavan yhteydessä ja ne ovat sitovat.

Ohessa:

- Kaavaehdotus pvm. 7.7.2026
- Kaavaselostus pvm. 7.7.2026, päivitetty 23.9.2026
- Kaavaselostuksen liitteet 1-9
 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 2. Asemakaavan seurantalomake
 3. Kaavanlaatimispäätös
 4. Pinta-alat tiloittain
 5. a. Kaavaluonnosvaiheen vastineet
b. Kaavaehdotusvaiheen vastineet
 6. Rakentamistapaohjeet
 7. Melulaskelmat
 8. Arvokkaat maisema-alueet
 9. Kuvakohteet
- Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet
- Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Inarin kirkonkylän asemakaavan muutoksen Inarintien liikentonteilla sekä asemakaavaan liittyvät rakentamistapaohjeet ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Hakijoilta peritään kaavoituskustannuksena III luokan mukainen maksu 7500 €

Tekninen lautakunta

§ 69

14.10.2026

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösesityksen.

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 70

14.10.2026

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Korttelit 112 ja 121 / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 70

164/10.02.03/2024

Valmistelija

Kaavoitusinsinööri

Korttelialueen 121 maanhaltija on esittänyt asemakaavaa muutettavaksi majoitustoimintaa sallivaksi. Asemakaava sallii ainoastaan ohjelmapalveluyritysten toimitiloja, huolto- ja varastoalueita korttelialueella 121.

Vireilletulo

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää 21.8.2024 § 66 asemakaavan muutoksen Inarin kirkonkylän korttelien 112 ja 121 alueella Sarviniementien ja Kuolpunatien ympäristössä vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Korttelissa 112 Kuolpunatien varressa on matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta ja alue soveltuisi myös asumiseen.

Asemakaavoitus on kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviontisuunnitelma asetettu nähtäville 1.10.2025.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 4.3. – 8.4.2026 välisenä aikana. Lausuntoja saapui 9 kpl ja mielipiteitä 9 kpl. Kaavaluonnoksesta lausunnon antoivat Lupa- ja valvontavirasto, Lapin elinvoimakeskus, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kunnan terveydensuojeluviranomainen, Lapin liitto, Saamelaismuseum Siida, Inarin Lapin Vesi Oy, Paliskuntain yhdistys ja Muddusjärven paliskunta. Valmisteluvaiheessa annetut lausunnot ja mielipiteet ohessa ja niihin laaditut vastineet kaavaselostuksen liitteenä 4

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Kaavaluonnoksessa oli osoitettu kevyenliikenteenväylä Kuolpunatien reunaan, mutta saapuneen palautteen perusteella se poistettiin asemakaavaehdotuksesta, ehdotuksessa AP-korttelialueen taakse on osoitettu ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu kulku. Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 22.7. – 18.9.2026 välisenä aikana. Lausuntoja saapui 9 kpl, muistutuksia ei yhtään. Lausunnon antoivat Lupa- ja valvontavirasto, Lapin elinvoimakeskus, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kunnan terveydensuojeluviranomainen, Lapin liitto, Saamelaismuseum Siida, Inarin Lapin Vesi Oy, Inarin Luonnonystävät ry ja Paliskuntain yhdistys. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ohessa ja niihin laaditut vastineet kaavaselostuksen liitteenä 5.

Kaavaehdotus

Asemakaavan muutoksen pinta-ala on 4 hehtaaria. Asemakaavan muutoksella korttelin 112 käyttötarkoitus muuttuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueesta RM-1 asuinpientalojen korttelialueeksi AP. Kaavalla ei ole rajoitettu minkätyyppistä asumista korttelialueelle on mahdollista rakentaa, vaan merkintä sallii mm. rivitalojen, kytkettyjen pientalojen tai erillisten pientalojen rakentamisen asumistarkoituksiin. Korttelialueen sijainti ja koko muuttuu kauemmaksi Saviniementien

Tekninen lautakunta

§ 70

14.10.2026

risteysalueelta. Kortteliin 112 osoitettava rakennusoikeus on yhteensä 1600 k-m². Alueen rakennusoikeus pienenee yhteensä 2200 k-m².

Kortteli 121 osoitetaan matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi RM-9, alueelle saa rakentaa majoitusrakennuksia sekä huoltorakennuksen. Alueen rakennusoikeus on 500 k-m². Korttelialueen pinta-alaan tai rakennusoikeuteen ei tule muutoksia.

Ohessa:

- Kaavaehdotus pvm. 24.9.2026
- Kaavaselostus pvm. 14.7.2026, päivitetty 24.9.2026
- Kaavaselostuksen liitteet 1-6
 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 2. Asemakaavan seurantalomake
 3. Kaavanlaatimispäätös
 4. Vastineet
 5. Melualuekartat
 6. Arvokkaat maisema-alueet
- Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet
- Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää Inarin kirkonkylän asemakaavan muutoksen korttelien 112 ja 121 kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösesityksen.

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 71

14.10.2026

Vahingonkorvausvaatimus Inarin kunnalle aidan rikkoutumisesta

Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 71

364/10.03.01.02.00.01/2026

Valmistelija

Kunnossapitoinsinööri

Vahingonkorvausvaatimus koskee kunnan alueella kaatuneen puun aiheuttamaa vahinkoa kiinteistön Attendo Aurora aidalle. Vaatimuksen mukaan puun kaatuminen ja siitä aiheutunut vahinko johtuvat kunnan vastuulla olevan puuston puutteellisesta kunnossapidosta. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen.

Korvausvastuun syntyminen edellyttää siten, että vahinko on aiheutunut korvausvelvollisen tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä, kuten huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai virheellisestä menettelystä. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä mahdollisen laiminlyönnin ja aiheutuneen vahingon välillä.

Pelkästään se, että kunnan alueella sijaitseva puu kaatuu ja aiheuttaa vahinkoa, ei siten sellaisenaan merkitse kunnan korvausvastuuta. Korvausvastuun kannalta olennaista on, onko puun kunnossapidossa tai valvonnassa tapahtunut sellainen laiminlyönti, jonka seurauksena vahinko on syntynyt.

Tässä tapauksessa puu on kaatunut juurineen. Vahinkotapahtuman yhteydessä alueella vallitsivat poikkeukselliset olosuhteet. Vahinkotapahtuman aikoihin alueella mitattiin noin 25,5 m/s tuulenpuuska. Lisäksi puiden oksistossa oli lumikuormaa ja maa oli vielä sulassa tilassa, mikä on voinut heikentää puiden juuriston kiinnitystä maaperään ja edesauttaa puiden kaatumista.

Vahinkotapahtuman aikoihin kunnan alueella kaatui useita puita. Tämä tukee sitä, että kyseessä oli poikkeuksellisen voimakas tuuli eikä yksittäisen puun ennakoitavissa ollut vaarallinen kunto.

Vaatimuksessa on esitetty, että puustoalue on ollut hoitamaton ja että huonokuntoiset puut olisi tullut kaataa ennen vahinkoa. Väitettä ei kuitenkaan ole yksilöity vahingon aiheuttaneen puun osalta eikä sen tueksi ole esitetty selvitystä siitä, että puu olisi ennen vahinkoa ollut havaittavasti vaarallinen.

Kunta kaataa vuosittain kymmeniä vaarallisiksi arvioituja puita ammattilaisen arvioon perustuen. Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, joiden perusteella vahingon aiheuttanut puu olisi ennen vahinkoa tullut arvioida tällaiseksi vaaralliseksi puuksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hylätä korvausvaatimuksen.

Päätös

Tekninen lautakunta

§ 71

14.10.2026

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösesityksen.

Tiedoksi: hakija, kunnossapitoinsinööri

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 72

14.10.2026

Tien nimeäminen, Sarrentie

Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 72

221/10.02.05/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja

Tekniselle lautakunnalle on jätetty tien nimeämispyyntö. Nimettävä tie sijaitsee Tahkotörmässä. Nimettävänä olevan tien pituus on noin neljä kilometriä. Hakemus ja tien sijaintikartta ohessa.

Nimiehdotus Sarrentie ja tienlinjauskartta ovat olleet yleisesti nähtävillä 17.6. – 17.7.2026. Nimiehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta, muistutukset ohessa. Muistuksissa tien nimeksi ehdotettiin Akuniementietä. Inarin kunnassa on kolme Akuniemi-nimistä paikkaa maastossa, sijainnit ohessa.

Tien nimeämisestä hakemuksen on jättänyt yksittäinen henkilö. Tie on yksityistie, jonka osakkaita ovat kaikki Riitamukan yksityistien osakaskunnan jäsenet.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että tien nimestä tulee olla yksimielisyys tai tiekunnan lainvoimainen päätös ennen tien nimeämistä.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösesityksen.

Tiedoksi: hakija, kaavoitus

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 73

14.10.2026

Postilaatikon sijoituspaikan selvityspyyntö Sarviniementie 480

Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 73
370/10.02.05/2026

Valmistelija

Rakennustarkastaja

Rakennusvalvontaviranomaiselle on tehty pyyntö ratkaista postilaatikon sijoituspaikkaa koskeva erimielisyys postilain 44 §:n mukaisesti. Asiassa saadun selvityksen mukaan kiinteistön 148-402-33-24 Sarviniementie 480:n postilaatikko on sijainnut samalla paikalla useiden vuosikymmenten ajan. Postilaatikko on siirretty kiinteistölle 148-402-33-7. Ennen Sarviniementie 480 postilaatikon siirtoa on lisätty yksi uusi postilaatikko osoitteella Sarviniementie 462. Alueella ei ole tapahtunut sellaisia rakentamiseen, osoitteistoon tai liikennejärjestelyihin liittyviä muutoksia, jotka edellyttäisivät postilaatikon siirtämistä.

Posti Oy:n mukaan alueella toteutetaan haja-asutusalueen postilaatikoiden ryhmittämistä. Rakennusvalvonta on todennut, ettei osoitteelle Sarviniementie 462 ole annettu kunnan virallista osoitetta eikä siihen tällä hetkellä jaeta postia.

Postilain 44 §:n mukaisessa harkinnassa on arviointu paikan muuta käyttöä, tarkoituksenmukaisen postitoiminnan vaatimuksia sekä postilain 43, 45 ja 48 §:n mukaisia edellytyksiä.

Rakennusvalvonta on pyytänyt Postilta selvitystä asiaan 25.9.2026.

Selvitykseen on vastattu 25.9.2026.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että postinjakelu alkuperäiseen sijoituspaikkaan olisi muuttunut postilain 43 §:ssä tarkoitetulla tavalla epätarkoituksenmukaiseksi tai ettei jakelua voitaisi järjestää turvallisesti ja tehokkaasti kyseiseen paikkaan.

Lisäksi asiassa ei ole osoitettu sellaista muutosta olosuhteissa, joka tekisi postilaatikon sijoittamisen nykyiselle paikalle välttämättömäksi. Kun huomioidaan alueen muu käyttö sekä postilain 45 §:n kohtuullisuusvaatimus, rakennusvalvonta katsoo, että postilaatikon alkuperäinen sijoituspaikka täyttää postilain vaatimukset.

Asiassa ei ole esitetty sellaista syytä, jonka perusteella postilaatikon paikka olisi tarvinnut siirtää tai, että nykyinen sijoituspaikka olisi tarkoituksenmukaisen postitoiminnan järjestämiseksi välttämätön tai jonka perusteella alkuperäinen sijoituspaikka ei enää täyttäisi postilain vaatimuksia.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta rakennusvalvontaviranomaisena määrää postilain 44 §:n nojalla, että kiinteistön Sarviniementie 480 postilaatikko on siirrettävä takaisin sen aiemmin käytössä olleelle, vakiintuneelle sijoituspaikalle kiinteistöllä 148-403-33-24.

Tekninen lautakunta

§ 73

14.10.2026

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösesityksen.

Tiedoksi: hakija, kiinteistön 143-403-33-24 omistaja, rakennustarkastus,
postin edustaja

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi

Tekninen lautakunta

§ 74

14.10.2026

Muut keskusteltavat asiat

Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 74

619/07.02.01.01/2025

Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään
18.11.2026 klo 16.00.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.53 ja antoi sivuilla 25 –30
olevat muutoksenhakuohjeet.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 63, § 64, § 65, § 68, § 69, § 70, § 72, § 74

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

- kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
- työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista
- työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 66, § 67, § 73

Hallintovalitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana.

Paperinen valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa paperisen kirjeen lähettämisestä.


Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitus tehdään ensisijaisesti sähköisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden muut yhteystiedot:

Postiosoite:	PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:	Torikatu 34–40, 90100 Oulu
Sähköpostiosoite:	pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero:	029 56 42841
Puhelinnumero:	029 56 42800
Aukioloaika:	arkisin klo 8.00–16.15.

Hallintovalitus toimitetaan lähettäjän omalla vastuulla.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja hallinto-oikeudelle ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelua käyttäen. Myös muu sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*)
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*)
- 3) vaatimusten perustelut
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava:

- valittajan nimi
- henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus
- yhteystiedot
- myös kotikunta on hyvä ilmoittaa.

Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös sähköinen tai muu osoite (prosessiosoite), johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa.

Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita. Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
Sähköpostiosoite: inari@inari.fi
Puhelinnumero: +358 400 547 625

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Pöytäkirja on 20.10.2026 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.inari.fi.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisessä asiointijärjestelmässä/ suomi.fi-viestillä / sähköpostilla, joka on lähetetty --.--.-----

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty ---.-----

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 71

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Inarin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite:	Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
Sähköpostiosoite:	inari@inari.fi
Puhelinnumero:	+358 400 547 625

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimus toimitetaan lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

-

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on 20.10.2026 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.inari.fi.

Muutoksenhakukielto

Viranhaltija, joka on jäsenenä yhdistyksessä, joka voi panna vireille tätä päätöstä koskevan asian työtuomioistuimessa, tai jäsenenä edellä mainitun yhdistyksen alayhdistyksessä, ei saa hakea tähän päätökseen muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valituksella eikä saattaa asiaa hallintoriita-asiana ratkaistavaksi.

Sovellettava lainkohta: Kunnallisen viranhaltijalain 50 §:n 2 momentti.